



BLUETTI AC2P

محطة الطاقة المحمولة قوة ثابتة، إمساك وانطلق

230.4Wh | 300W



أخف وأسرع وأكثر حرية

BLUETTI AC2P هو حل لتخزين الطاقة خفيف الوزن وسهل الاستخدام. مع سعة 230Wh في الساعة وإخراج طاقة 300W، يمكنه تغطية معظم احتياجات الطاقة للأجهزة الأساسية. يتم الشحن حتى 80% من سعته خلال 45 دقيقة فقط ، مما يجعله الرفيق المثالي للأنشطة الخارجية والإغاثة في حالات الطوارئ والسفر بالمركبات الترفيهية والمزيد.

التخييم



10 مرات

(10Wh) الهاتف



6 مرات

(16Wh) آلة تصوير



2 مرات

(70Wh) الالابتوب



2 ساعات

(65Wh) ثلاجة السيارة



إنقاذ في حالة الطوارئ



رحلة عربة سكن متنقلة



2 ساعات

CPAP(60W)



ثلاث مرات

طائرة بدون طيار (50Wh)



1 ساعة

صانع الثلج (100W)



1 ساعة

كساف ضوئي (150W)

ملاحظة: البيانات هي للإشارة فقط



حمل بيد واحدة
خفيف الوزن بوزن
3.6 كجم / 7.9 رطل

سعة 230.4W
قوة التصنيف 300W
قدرة الرفع 600W




شحن سريع للغاية
80% السعة خلال 45 دقيقة
شحن مرن
5 منافذ متعددة



بطارية LiFePO₄
عمر 10 سنوات

الضوابط الذكية
تطبيق BLUETTI

قد يختلف عدد المنافذ بناءً على إصدار البلدان المختلفة.



حمل بدون متابع بيد واحدة

يتميز الطراز AC2P بخفة الوزن للغاية بوزن 3.6 كجم / 7.9 رطل فقط ، مما يوفر إمكانية نقل لا مثيل لها لرحلتك. كما أنه يتميز بتصميم مريح للحمل باليد وشاشة LCD ذكية مطورة، مما يسهل الوصول إليه أينما ذهبت.



شحن سريع للغاية، خطوة رائعة للأمام

يستغرق الأمر 45 دقيقة فقط للوصول إلى 80% من السعة باستخدام الشحن بالتيار المتناوب، مما يعني أن AC2P جاهز للانطلاق على الطريق بحلول وقت التعبئة.

قم أيضًا بشحنه بالألوان الشمسية حيث تشرق الشمس؛ يستغرق الشحن الكامل 1.5 ساعة فقط، مما يضمن توفير قدر كبير من الطاقة في متناول اليد طوال الطريق.

شحن حائطي (أسرع 3 مرات*)

⚡ 100% السعة خلال 1.4 ساعة

80% السعة خلال 45 دقيقة



عاكس ثنائي الاتجاه
لا يتطلب محولاً ضخماً

شحن حائطي (أسرع 2.5 مرات*)

⚡ 100% السعة خلال 1.5 ساعة



⚡ شحن الحائطي

ساعة 1.4
270W Max.

⚡ مولد

لوحة للطاقة الشمسية

ساعة 1.5
200W Max.

⚡ شحن السيارة

قارنه بالمنتجات ذات السعة المماثلة في السوق.

٥ * عالي السرعة بقدرة USB-C 100W

يأتي AC2P مزوداً بـ 5 منافذ لشحن أجهزتك كلها في نفس الوقت. يوفر USB-C بقدرة 100W مخرجاً أسرع بنسبة 67% من منافسيه ، مما يعمل على تجديد الطاقة بكفاءة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة التابلت والهواتف وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المتعطشة.

USB-C

100W

أسرع بنسبة 67%

بلوقي

60W

آخرون



بطارية LiFePO4 آمنة ونظام إدارة البطارية مصممة لمدة 10 سنوات من الاستخدام اليومي

يستخدم AC2P خلايا بطارية LiFePO4 ، التي تتمتع بميزة طبيعية تمثل في الثبات الحراري والكيميائي الملحوظ ، مما يمنحك أداءً أفضل ودورة حياة أطول . يحمي نظام BMS (نظام إدارة البطارية) المدمج أجهزتك من المخاطر المحتملة مثل الجهد الزائد، والجهد الزائد، والجهد الزائد. درجة الحرارة والحمل الزائد والدوائر القصيرة.



المواصفات عام بيانات

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 230.4Wh | سعة البطارية |
| LiFePO ₄ | نوع البطارية |
| 0°C-40°C / 32°F-104°F | درجة حرارة الشحن |
| -20°C-40°C / -4°F-104°F | درجة حرارة التفريغ |

الخرج

| | |
|---|---------------------------|
| 300W | تصنيف خرج التيار المتناوب |
| 600W | قوة الرفع |
| EU / UK / AU- 230VAC | الجهد |
| 1.3A | التيار |
| 50Hz / 60Hz | التردد |
| ≤20ms | وقت التغير لل UPS |
| 12VDC / 10A | منفذ ولاعة السجائر |
| 5VDC / 2.4A | USB-A *2 |
| 5 / 9 / 12 / 15 / 20VDC, 3A; 20VDC / 5A | USB-C *1 |

الدخل

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| JP-100VAC | US-120VAC | CN-220VAC | EU/UK/AU-230VAC | الجهد |
| 6.7A | 5.6A | 2.8A | 3A | التيار الأقصى |
| 50Hz / 60Hz | | | | التردد |
| 270W Max. | | | | قدرة الشحن (AC+DC) |
| 570W Max. (Pass-through charging) | | | | قدرة الدخل |
| 12 ~ 28V, 200W Max. | | | | ادخل الطاقة الكهروضوئية |

آخرون

| | |
|---|--------------------------------|
| Bluetooth | الاتصال |
| 250mm × 150mm × 180mm / 9.8in × 5.9in × 7.1in | الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) |
| 3.6 kg / 7.9 lbs | الوزن الصافي |

توصيات الألواح الشمسية من BLUETTI



PV120 x 1



PV200 x 1



اتصل بنا

UK-AR-V2.1