



Energy Independence, Starts Here

より良い未来を目指し、私たちと一緒に歩みましょう



INDEX



CHAPTER 1

BLUETTIについて

01-07

About BLUETTI

Culture

Milestone

At A Glance



CHAPTER 2

BLUETTIのものづくり

08-13

Supply Chain

R&D

Core Technology

BLUETTI Global



CHAPTER 3

BLUETTIの製品

14-52

Product Roadmap

Portable Power

Home Energy



CHAPTER 4

BLUETTIの社会活動

53-63

Social Media

Media Coverage

Marketing Support

BLUETTI Care

01

ABOUT BLUETTI



Together, we make anything possible | 01

BLUETTI (ブルーティ) はブランド発足時から、ポータブル電源や蓄電システム、ソーラーパネルを通じて、持続可能な未来に忠実であり続けるよう努めてきました。

クリーンエネルギーテクノロジーの先駆者として、10年以上の経験で得たノウハウの蓄積は、アウトドア・レジャー用電源、災害時の非常用電源、産業用バックアップ電源など様々なシーンで活用され、安心して楽しく暮らせる環境づくりの一役を担っています。

BLUETTI は 業界のリーダーとして、日本はもとより世界110か国以上にネットワークを広げ、世界中の数百万ユーザーから信頼されています。



BLUE sky



Tomorrow



Technology



Innovation



BLUETTI

BLUETTIは、クリーンで再生可能なエネルギーソリューションを提供することで、気候変動に挑み続け、持続可能な社会の実現に向けた取り組みに貢献しています。



MISSION

すべての人にクリーンで
自立したエネルギーを提供する

VISION

あらゆる家庭に快適な
蓄電システムを提供する

VALUE

愛情と革新でより良い世界を創る



使用用途



補助電源



キャンプ



車中泊



予備電源



バックアップ電源



クリーンエネルギー

MILESTONE

研究開発チームを設立

2009



TS16949認証を取得した
40,000m²の工場を建設

2017



AC200P をリリース
Indiegogoで670万ドル達成

2020



EP500 / EP500Pro
リリース

2022



2013



初のポータブル電源
PS10Bを開発

2018



PS3215B
TUV S マーク認定取得

2021



プロジェクト
LAAF発足*

2023

Amazon トップ1 Best of
IFA 2022 トップピック 2022

*プロジェクト LAAF (Lighting An African Family)

BLUETTI の支援活動の一つで、アフリカの遠隔地の家族に照明と電気を提供することを目的とした取り組みです。



AT A GLANCE

01

製造数、技術力ともに
世界トップクラスの蓄電システムメーカー

02

アメリカのクラウドファンディングIndiegogo
のカテゴリー内で最も資金を集めたブランド

03

家庭用&アウトドア用の
ポータブル電源を初めて量産化したメーカー

04

全世界に販売とサービスの
ネットワークを展開

02

CORE COMPETENCE



100,000-GRADE

高い防塵性をもつクリーンなSMT作業環境

先進的な製造設備



16

PCBA 実装ライン



8

PCBA DIPライン



4

PCBA自動コーティングライン



7

バッテリーアセンブリライン



10
生産ライン



7
パッケージングライン

FACTORY

Quick Facts

100,000m²

総面積

2,000+

従業員数

生産能力
(月間)

アウトドア用/家庭用

40,000

EB3A / EB70S

30,000

AC200MAX / B230


7,000

AC300 / EP500

R&D

60%

世界の上位100大学
出身者の割合



574 件の独自の知的財産権に関する国内特許を保有

179

発明

196

実用新案

199

デザイン意匠登録

CORE TECHNOLOGY



セルパック
温度マネジメント



PCSインテリジェント
双方向インバータ



AIベース
バッテリーマネジメント



セルフラーニング
エネルギーマネジメント



ハイブリッド
統合制御

BLUETTI GLOBAL

100+

国と地域

30+


世界流通拠点

25+

海外オフィス

2,000,000+

世界のユーザー



03

PRODUCTS



BLUETTI は、家庭用ポータブル電源から産業用大容量蓄電システムに加えて、ソーラーパネルや周辺アクセサリなど、蓄電に関するさまざまな製品を提供しています。

これらの製品は、アウトドア、キャンプ、車中泊、非常用バックアップ電源、オフグリッド生活など、さまざまな用途に信頼性の高いクリーンエネルギーソリューションを提供するように設計されています。



PRODUCT ROADMAP

PS3215B

Asia TUV S-Mark
認証取得



EP500 / EP500Pro

5,120Wh, 2,000W / 3,000W



AC200MAX

2,048Wh / 2,000W



EB3A

268Wh / 600W



AC180

1,152Wh / 1,800W



AC180P

1,440Wh / 1,800W



2013

2017

2020

2021. 2

2021. 6

2021. 8

2021. 9

2022. 5

2022. 9

2023



PS10B

768Wh~1,536Wh
初のポータブル電源



AC200

1,700Wh / 2,000W
Indiegogoで670
万ドルを調達



EB70

716Wh / 800W

EB55

537Wh / 700W



AC300+B300

3,072Wh / 3,000W



AC500+B300S

3,072Wh / 5,000W
Indiegogoで1,222万
ドルを調達



AC60+B80

403Wh~2,015Wh /
600W



AC60P+B80P

504Wh~2,116Wh /
600W

BLUETTI

PORTABLE POWER



AC70 | AC70P

AC出力 / バッテリー容量


AC70: 1,000W / 768Wh

AC70P: 1,000W / 864Wh



1~2 * PV120

or



1~2 * PV200

or



1 * PV350

or



1 * PV420

仕様

出力

2 * AC 100V 50Hz / 60Hz

1 * 12V / 10A Car Port

2 * 5V / 2.4A USB-A

2 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C

1 * ワイヤレス 充電 パッド (AC70Pのみ)

充電

AC: 900W Max.

Solar PV: 12V~58V, 500W Max.

Car: 200W Max.

製品重量

AC70: 10.2kg (22.5lbs)

AC70P: 10.7kg (23.6lbs)

寸法

314mm x 209.5mm x 255.8mm

(12.4in x 8.2in x 10.1in)

認証

UN38.3, 3C, SRRC, FCC, IC, UL, PSE, TELEC,

CE, NTC, RCM, KCC, LOA, ICASA



ポータブル電源BLUETTI AC70Pで、外出先での電源ソリューションを強化しましょう。安定性の高い864Whの容量と出力1,000Wを誇り、アウトドア、キャンプ、車中泊、または自宅の停電対策などで、必要なデバイスに簡単に電力を供給します。軽量で機動性抜群、必要なときにいつでもどこでもノンストップで電力を利用できます。

864Wh
バッテリー容量

1,000W
定格出力

2,000W
電力リフト

8
多様な出力

45
分で80%充電


<45dB
静かな動作音

5-Year
製品保証

10.7kg
Light重量

Smart
スマホアプリ対応

AC充電



ソーラー充電 (従来品より2.5倍高速)



安全性の高いリン酸鉄バッテリーとBMS 10年間の日常使用を想定した設計

AC70PはLiFePO₄バッテリーセルを使用しており、優れた熱的安定性と化学的安定性という利点を備えており、より優れたパフォーマンスと長いライフサイクルを実現します。内蔵のインテリジェントBMS (バッテリー管理システム) は、過電圧、過熱、過負荷、短絡などの潜在的なリスクからデバイスを保護します。

独自の超高速充電技術により 最小限の時間で充電

BLUETTI Turbo充電テクノロジーにより、充電するために長時間待つ必要はもうありません。高速充電により、出かける直前に充電しても素早く確実に電力を準備できます。

-  過電圧保護
-  過熱保護
-  過負荷保護
-  短絡保護



AC2A | AC2P

AC出力 / バッテリー容量

300W

AC2A: 204.8Wh

AC2P: 230.4Wh



1 * PV120

or



1 * PV200

仕様

出力

2 * AC 100V 50Hz / 60Hz

2 * 5V / 2.4A USB-A

1 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C

1 * 12V / 10A Car Port

充電

AC: 270W Max.

Solar PV: 12V~28V, 200W Max.

Car: 200W Max.

製品重量

3.6 kg / 7.9 lbs

寸法


250mm×150mm×180mm

(9.8in×5.9in×7.1in)

認証

UN38.3, 3C, SRRC, FCC, IC, UL, PSE, TELEC, CE,

NTC, RCM, KCC, LOA, ICASA



AC60 | AC60P

AC出力 / バッテリー容量

600W

403Wh~2,015Wh (0~2×B80)/

504Wh~2,116Wh (0~2×B80P)

製品重量 AC60: 9.1kg / 20lbs

AC60P: 9.6kg / 21.1lbs

寸法 290mm×205mm×234mm
(11.4in×8.1in×9.2in)

認証 UN38.3, 3C, SRRC,
FCC, IC, UL, PSE, TELEC, CE,
NTC, RCM, KCC, LOA, ICASA

仕様

出力

2 * AC 100V 50Hz / 60Hz

2 * 5V / 3A USB-A

1 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A;
20V, 5A USB-C

1 * 12V / 10A Car Port

1 * 15Wワイヤレス 充電パッド

入力

AC: 600W Max.

Solar PV: 12V~28V, 200W Max.

Car: 200W Max.



IP65 防水型

B80 | B80P

バッテリー容量 806Wh

仕様

出力 1 * 5V / 3A USB-A

1 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C

1 * 12V / 10A Car Port

入力 Solar PV: 12V~28V, 200W Max.

Car: 200W Max.

製品重量 9.8kg / 21.6lbs

寸法 290mm×200mm×230mm (11.4in×7.9in×9.1in)

認証 UN38.3, 3C, SRRC, FCC, IC, UL, PSE, TELEC, CE,
NTC, RCM, KCC, LOA, ICASA



IP65 防水型

AC180 | AC180P

AC出力 / バッテリー容量

1,800W

AC180: 1,152Wh

AC180P: 1,440Wh



1~2 * PV120

or



1~2 * PV200

or



1 * PV350

or



1 * PV420

仕様

出力

4 * AC 100V 50Hz / 60Hz

4 * 5V / 3A USB-A

1 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C

1 * 12V / 10A Car Port

1 * 15W ワイヤレス 充電 パッド

充電

AC: 1,440W Max.

Solar PV: 12V~60V, 500W Max.

Car: 200W Max.

Solar+AC: 1,440W Max.

製品重量

16.5kg / 36.3lbs

寸法

340mm×247mm×317mm

(13.4in×9.7in×12.5in)

認証

UN38.3, 3C, SRRC, FCC, IC, UL, PSE, TELEC, CE, NTC, RCM, KCC, LOA, ICASA

AC200L | AC200P L

AC出力 / バッテリー容量

AC200L: 2,000W / 2,048Wh-8,192Wh

(拡張バッテリー 0~2 B210 / B230 / B300)

AC200P L: 2,000W / 2,304Wh-8,448Wh

(拡張バッテリー 0~2 B210P / B230 / B300)



or



or



or



1~5 * PV120

1~5 * PV200

1~3 * PV350

1~3 * PV420

仕様

出力

4 * AC 100V 50Hz / 60Hz

1 * NEMA TT-30

1 * 12V / 10A Car Port

1 * 48V / 8A RV Port

2 * 5V / 3A; 9V / 2A; 12V / 1.5A USB-A (18W Max.)

2 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C

2 * 15W ワイヤレス 充電 パッド (AC200P Lのみ)

充電

AC: 1,500W

Solar PV: 12V~145V, 1,200W Max.

AC+Solar: 2,400W Max.

Car: 200W Max.

製品重量

28.3kg / 62.4lbs

寸法

420mmx280mmx366.5mm

(16.5inx11inx14.4in)

認証

UN38.3, 3C, SRRC, FCC, IC, UL, PSE, TELEC,
CE, NTC, RCM

B210 | B210P

バッテリー容量

2,150Wh



仕様

出力	1 * 5V / 3A; 9V / 2A; 12V / 1.5A USB-A (18W Max.) 1 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C 1 * 12V / 10A Car Port
充電	AC: 500W Max. (ACアダプター ※T500S) Solar PV: 11V~60V, 500W Max.
製品重量	27.2 kg / 60.0 lbs
寸法	410.8mm×286.2mm×269.5mm (16.2in×11.3in×10.6 in)
認証	UN38.3, FCC, IC, UL, PSE, CE, RCM

B230

バッテリー容量

2,048Wh



仕様

出力	1 * 12V / 10A Car Port 1 * 5V / 3A; 9V / 2A; 12V / 1.5A USB-A (18W Max.) 1 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C
充電	AC: 500W Max. (ACアダプター ※T500S) Solar PV: 11V~60V, 500W Max.
製品重量	21.8kg / 48.0lbs
寸法	420mm×280mm×227.5mm (16.5in×11.0in×8.9in)
認証	UN38.3, FCC, IC, UL, PSE, CE, RCM, KCC, LOA

B300

バッテリー容量

3,072Wh



仕様

出力	1 * 12V / 10A Car Port 1 * 5V / 3A; 9V / 2A; 12V / 1.5A USB-A (18W Max.) 1 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C
充電	AC: 500W Max. (ACアダプター ※T500S) Solar PV: 12V~60V, 200W Max.
製品重量	36.1kg / 79.6lbs
寸法	519.8mm×319.8mm×263mm (20.44in×12.59in×10.35in)
認証	UN38.3, FCC, IC, UL, PSE, CE, RCM, KCC, LOA

B300S

バッテリー容量

3,072Wh



仕様

出力	1 * 12V / 10A Car Port 1 * 5V / 3A; 9V / 2A; 12V / 1.5A USB-A (18W Max.) 1 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C
充電	AC: 500W Max. Solar PV: 12V~60V, 500W Max.
製品重量	38kg / 83.8lbs
寸法	519.8mm×319.8mm×263mm (20.44in×12.59in×10.35in)
認証	UN38.3, FCC, UL, PSE, CE, RCM, LOA

BEST POWER SOLUTION FOR A BETTER RV EXPERIENCE

オートキャンプや車中泊を楽しむときは、BLUETTI AC200PLがとても頼りになります。2,304Wh~8,448Whの大きなバッテリー容量と2,000Wの出力により、持ち込んだほぼすべての家電製品に対応し、自宅と同様の快適な環境を楽しめます。

AC200PLの新機能としては、より速い充電、より多くの電力、より少ないノイズ、よりスマートなコントロールなど、新たなテクノロジーにより、すべてレベルアップしています。

オフロードでもオフグリッドでも、信頼できる相棒です。そして自宅に戻ったら、それがバックアップ電源になります。





PLUG-AND-PLAY キャンピングカーの電源に いつでも電気が使える環境

RV専用に設計されたDC-DCバッテリー充電器であるD40 電圧レギュレーター*を使用すると、AC200PL、ソーラーパネル、またはスターターバッテリーを介してRVの12Vバッテリーを直接充電できます。それにより、キャンピングカーの必需品である小型冷蔵庫、エアコン、タイヤポンプなどに、必要な電気を確保できます。

* Sold separately.

最大8kWhまで拡張可能なバッテリー容量

AC200PLは、拡張バッテリーのB210P、B230、およびB300と完全に互換性があります。これらによりバッテリー容量を驚異的な8,448Whまでカスタマイズできます。長期の可能性を最大限に引き出すことが、これまでになく簡単になりました。



AC240 | AC240P

AC出力/ バッテリー容量

AC240: 2,000W / 4,000W*

1,536Wh (AC240×1)-20,272Wh (AC240×2+8×B210)

AC240P: 2,000W / 4,000W*

1,843Wh(AC240P×1)-20,886Wh (AC240P×2+8×B210P)

*2台並列接続時、合計4,000Wの出力に対応



仕様

出力

2 * AC 100V 50Hz / 60Hz

1 * NEMA TT-30

2 * 5V / 3A; 9V / 2A; 12V / 1.5A USB-A (18W Max.)

2 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C

1 * 12V / 10A Car Port

1 * 12V / 30A RV Port

充電

AC: 2,000W

Solar PV: 11V~60V, 1,200W Max.

Car: 240W Max.

製品重量

33 kg / 72 lbs

寸法

419.5mm×293.5mm×409.5mm

(16.5in×11.6in×16.1in)

認証

UN38.3, SRRC, FCC, IC, UL,

PSE, TELEC, CE, NTC, RCM

AC200MAX

AC出力/ バッテリー容量

2,000W / 2048Wh

拡張バッテリー増設時

6,144Wh (2×B230) 、8,192Wh(2×B300)



仕様

出力

- 5 * AC 100V 50Hz / 60Hz
- 2 * 5V / 3A USB-A
- 2 * 18W USB-A
- 1 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C
- 1 * 12V / 30A RV Port
- 1 * 12V / 10A Car Port
- 2 * 12V / 10A DC5521
- 2 * 15W ワイヤレス 充電 パッド

入力

- AC: 500W Max. (ACアダプター ※T500S)
- Solar PV: 10V~145V, 900W Max.
- Car: 200W Max.
- Solar+AC: 1,400W Max.

製品重量

28.1kg / 61.9lbs

寸法

420mm×280mm×386.5mm
(16.5in×11in×15.2in)

認証

UN38.3, SRRC, FCC, IC, UL, PSE, TELEC,
CE, NTC, RCM, KCC, LOA, ICASA

EB3A

AC出力 / バッテリー容量

600W / 268Wh



1*PV120

or



1*PV200

仕様

出力

- 2 * AC 100V 50Hz / 60Hz
- 1 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C
- 1 * 12V / 10A Car Port
- 2 * 5V / 3A USB-A
- 2 * 12V / 10A DC5521
- 1 * 15W ワイヤレス 充電 パッド
- 1 * LED Light

充電

- AC: 350W Max.
- Solar PV: 12V~28V, 200W Max.
- Car: 200W Max.

製品重量

4.57kg / 10lbs

寸法

255mm×180mm×183mm
(10.04in×7.09in×7.20in)

認証

UN38.3, 3C, SRRC, FCC, IC, UL, PSE, TELEC,
CE, NTC, RCM, KCC, LOA, ICASA

EB70S | EB70

AC出力 / バッテリー容量

800W (EB70S 100V-120V)

1,000W (EB70 220V-240V)

716Wh



1*PV120

or



1*PV200

仕様

出力

- 4 * AC 100V 50Hz / 60Hz
- 2 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C
- 1 * 12V / 10A Car Port
- 2 * 5V / 3A USB-A
- 2 * 12V / 10A DC5521
- 1 * 15W ワイヤレス 充電 パッド
- 1 * LED Light

充電

- AC: 200W Max.(ACアダプター ※T200S)
- Solar PV: 12V~28V, 200W Max.
- Car: 200W Max.

製品重量

9.7kg / 21.4lbs

寸法

320mmx216mmx221mm
(12.6inx8.5inx8.7in)

認証

UN38.3, 3C, SRRC, FCC, UL, PSE, CE,
NTC, RCM, KCC, LOA, ICASA

PS54

AC出力 / バッテリー容量

700W / 537Wh



1*PV120

or



1*PV200

仕様

出力

- AC 4 * AC 100V 50Hz / 60Hz
- DC 4 * 5V / 3A USB-A
- 1 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C
- 1 * 12V / 10A Car Port
- 2 * DC5521 Port
- 1 * LED Light
- 1 * 15W ワイヤレス 充電 パッド

充電

- AC: 200W Max. (ACアダプター ※T200S)
- Solar PV: 12V~28V, 200W Max.
- Car: 200W Max.

製品重量

7.5kg / 16.5lbs

寸法

275mm×200mm×202mm
(10.83in×7.87in×7.9in)

認証

UN38.3, FCC, UL, PSE, CE,
NTC, RCM, LOA, ICASA

PS72

AC出力 / バッテリー容量

700W / 716Wh



1*PV120

or



1*PV200

仕様

出力

- AC 5 * AC 100V 50Hz / 60Hz
- DC 2 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C
- 1 * 12V / 10A Car Port
- 2 * 5V / 3A USB-A
- 2 * DC5521 Port
- 1 * LED Light
- 1 * 15W ワイヤレス 充電 パッド

充電

- AC: 200W Max. (ACアダプター ※T200S)
- Solar PV: 12V~28V, 200W Max.
- Car: 200W Max.

製品重量

9.7kg / 21.4lbs

寸法

315mm×212mm×233mm
(12.4in×8.4in×9.2in)

認証

UN38.3, FCC, UL, PSE, CE,
NTC, RCM, LOA, ICASA

RUNTIME

気軽に持ち運べるので、使い方は無限大



AC2A



AC2P



AC60











AC60P



AC70



AC70P

 ドローン (40Wh)	4回	4回	8回	10回	15回	17回
 ノートPC (70Wh)	2回	2回	3回	4回	7回	8回
 TV (65W)	2.5時間	2.8時間	5時間	6.2時間	9.5時間	10.7時間
 小型扇風機 (75W)	2.2時間	2.4時間	4.3時間	5.4時間	8.2時間	9.3時間
 炊飯器 (200W)	0.8時間	0.9時間	1.6時間	2時間	3.1時間	3.4時間
 小型ヒーター (350W)	0.5時間	0.6時間	0.9時間	1.1時間	1.7時間	2時間
 プロジェクター (220W)	0.7時間	0.8時間	1.4時間	1.8時間	2.8時間	3.1時間
 アイスクラッシャー (250W)	0.6時間	0.7時間	1.3時間	1.6時間	2.4時間	2.8時間

RUNTIME

いつでもどこでも電気が使える安心感



AC180



AC180P



AC200L











AC200PL



AC240



AC240P

	エアコン (1,000W)	0.9 時間	1.1 時間	1.6 時間	1.8 時間	1.2 時間	1.6 時間
	ヘアドライヤー (1,300W)	0.7 時間	0.8 時間	1.2 時間	1.4 時間	0.9 時間	1.2 時間
	電子レンジ (600W)	1.5 時間	1.9 時間	2.7 時間	3.1 時間	2 時間	2.7 時間
	電動ハンマー (800W)	1.1 時間	1.4 時間	2 時間	2.3 時間	1.5 時間	2 時間
	ヒーター (1,800W)	0.5 時間	0.6 時間	0.9 時間	1 時間	0.7 時間	0.9 時間
	コーヒーメーカー (800W)	1.1 時間	1.4 時間	2 時間	2.3 時間	1.5 時間	2 時間
	食器洗浄機 (1,300W)	0.7 時間	0.8 時間	1.2 時間	1.4 時間	0.9 時間	1.2 時間
	電気グリル (1,560W)	0.6 時間	0.7 時間	1 時間	1.2 時間	0.8 時間	1 時間

BLUETTI

HOME ENERGY





EP800

AC出力

6,000W / 9.9kWh~19.8kWh

互換バッテリー 2×B500

仕様

電力出力

入力 最大皮相電力

最大入力電流

入力周波数

UPS切替時間

出力電圧

認証

PV入力

最大電力: 9,000W

MPPT 電圧レンジ / Rated: 150V~450V / 360V

MPPT チャンネル数: 2

MPPT 最大電流: 13.5A / 27A

MPPT 効率: 99.9%

エネルギー効率比 (EER): Max 96%

6kW

10.1kVA


50A

50Hz / 60Hz

< 20ms

L1 / L2 / N / G

UL9540, UL1741, UL1973, UN38.3, FCC Part 15 Class B,
NEMA 4X, California Proposition65



B500

バッテリー容量

4.96kWh

仕様

バッテリー種類	LiFePO ₄ (リン酸鉄リチウムバッテリー)
動作環境温度	-4°F to +104°F / -20°C to +40°C
バッテリー容量	4.96kWh
寸法 (L×W×H)	636mm×325mm×338mm (25in×12.8in×13.3in)
動作音	25dB
重量	58kg / 127.8 lbs
冷却	パッシブ冷却
防水等級	IP65
認証	UN38.3, CE, FCC, IC, ETL, NEMA-4X, CA65, RCM, JIS C8715-2



AC500

AC出力/ バッテリー容量

5,000W / 3,072Wh~18,432Wh

(互換バッテリー1~6x B300S)

10,000W / 6,144Wh~36,864Wh

(2台連結時, 互換バッテリー2~12x B300S)



or



or



or



1~6 * PV120

1~5 * PV200

1~3 * PV350

1~3 * PV420

仕様

AC 出力

- 3 * 20A AC
- 1 * 30A L14-30
- 1 * 30A TT-30
- 1 * 50A NEMA 14-50

DC 出力

- 2 * 5V / 3A USB-A
- 2 * 18W USB-A
- 2 * 100W USB-C
- 1 * 12V / 30A RV Port
- 1 * 24V / 10A Car Port
- 2 * 15W ワイヤレス 充電 パッド

充電

- AC: 1,500W Max.
- Solar PV: 12V~150V, 3,000W Max.
- Car: 200W Max.
- Solar+AC: 4,500W Max.

製品重量

30kg / 66.2lbs

寸法

520mmx325mmx358mm
(20.5inx12.8inx14.1in)

認証

FCC, UL, TELEC, CE, NTC, RCM,
LOA, ICASA

AC300

AC出力 / バッテリー容量

3,000W / 3,072Wh~12,288Wh

(互換バッテリー 1~4x B300)

6,000W / 6,144Wh~24,576Wh

(2台連結時, 互換バッテリー 2~8x B300)



1~6 * PV120

or



1~5 * PV200

or



1~3 * PV350

or



1~3 * PV420

仕様

AC 出力	6 * 20A AC 1 * 30A TT-30
DC 出力	2 * 5V / 3A USB-A 2 * 18W USB-A 1 * 100W USB-C 1 * 12V / 30A RV Port 1 * 24V / 10A Car Port 2 * 15W ワイヤレス 充電 パッド

充電	AC: 1,500W Max. Solar PV: 12V~150V, 2,400W Max. Car: 200W Max. Solar+AC: 3,900W Max.
----	---

製品重量 21.6kg / 47.6lbs

寸法 519.9mm×325.0mm×358.0mm
(20.5in×12.5in×14.1in)

認証 FCC, UL, TELEC, CE, NTC, RCM,
LOA ICASA

AC200P

AC出力/ バッテリー容量

2,000W / 2,000Wh



or



or



or



2~6 * PV120

2~5 * PV200

1~3 * PV350

1~3 * PV420

仕様

出力

6 * AC 100V 50Hz / 60Hz
4 * 5V / 3A UBS-A
1 * 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V, 5A USB-C
1 * 12V / 25A RV Port
2 * 12V / 3A DC5521
1 * 12V / 10A Car Port
2 * 15W ワイヤレス 充電 パッド

入力

AC: 500W Max.
Solar PV: 35V~150V, 700W Max.
Car: 200W Max.

製品重量

26kg / 60.6lbs

寸法

420mm×280mm×386mm
(16.5in×11in×15.2in)

認証

UN38.3, FCC, UL, PSE, CE, NTC, RCM

EP500

AC出力/ バッテリー容量

2,000W / 5,120Wh



or



or



or



3~5 * PV120

3~5 * PV200

2~3* PV350

2~3* PV420

仕様

出力

4 * AC 100V 50Hz / 60Hz

1 * 12V / 10A Car Port

2 * 12V / 10A DC5521

2 * 5V / 3A USB-A

2 * 18W USB-A

1 * USB-C

1 * 12V / 30A RV Port

2 * ワイヤレス 充電 パッド

充電

AC: 600W Max.

Solar PV: 55V~145V, 1,200W Max.

Car: 200W Max.

製品重量

76kg / 167lbs

寸法

580mm×300mm×760mm (22.8in×11.8in×29.9in)

認証

UL, FCC, IC, CA65, CE, CCC, TELEC, PSE,
UN, RCM, LOA&ICASA, KCC

EP500Pro

AC出力/ バッテリー容量

3,000W / 5,120Wh



1~6 * PV120

or



1~5 * PV200

or



1~3 * PV350

or



1~3 * PV420

仕様

出力

5 * AC 100V 50Hz / 60Hz

1 * 12V / 10A Car Port

2 * 12V / 10A DC5521

2 * 5V / 3A USB-A

2 * 18W USB-A

2 * USB-C

1 * 12V / 30A RV Port

2 * ワイヤレス 充電 パッド

充電

AC: 1,500W Max.

Solar PV: 12V~150V, 2,400W Max.

Car: 200W Max.

製品重量

83kg / 183lbs

寸法

580mm×300mm×760mm (22.8in×11.8in×29.9in)

認証

UN38.3, SRRC, FCC, UL, PSE, TELEC,
NTC, CE, RCM, LOA, ICASA



柔軟な作業モード

さまざまな動作モードから選択できるので、ユーザーの電力ニーズを満たします。



スマートかつ継続的な進化

EP500Pro は、内蔵デュアルコアマイクロコンピューターとインターネット接続を備えており、ファームウェアのアップグレードが簡単に行えます。



利用シーンにあ った充電方法が 利用できます

EP500シリーズにはさまざまな充
電方法が用意されています。



SOLAR PANELS

BLUETTI ソーラーパネルは、市場にあるほとんどのソーラーと互換性があります。ただし、BLUETTI 蓄電システムとの組み合わせで最もよく機能します。

高い変換効率: 23.4% 以上のセル効率と 95% の透明性。

耐久性と耐水性: ETFE コーティング。

折りたたみ式でポータブル: 持ち運びやセットアップが簡単です。



PV120

仕様


セル	単結晶
セル効率	≥23.4%
最大電力時の電流 (Imp)	6.1A
開回路電圧 (Voc)	24.4V
動作温度	-10°C to +65°C
製品重量	5.7kg / 12.57lbs
寸法	533x470 mm / 21x18.5 in (Folded)



PV200

仕様

セル	単結晶
セル効率	≥23.4%
最大電力時の電流 (Imp)	9.7A
開回路電圧 (Voc)	26.1V
動作温度	-10°C to +65°C
製品重量	7.3kg / 16.1lbs
寸法	590×630×45 mm / 23.2×24.8×1.7 in (Folded)



PV350

仕様

セル	単結晶
セル効率	≥23.4%
最大電力時の電流 (Imp)	9.2A
開回路電圧 (Voc)	46.5V
動作温度	-10°C to +65°C
製品重量	13.88kg / 30.6lbs
寸法	905×613×65 mm / 35.6×24.1×2.5 in (Folded)



PV420

仕様

セル	単結晶
セル効率	≥23.4%
最大電力時の電流 (Imp)	11.5A
開回路電圧 (Voc)	44.3V
動作温度	-10°C to +65°C
製品重量	15.7kg / 34.6lbs
寸法	975×660×45 mm / 38.3×25.9×1.7 in (Folded)



DC 充電増幅 (D050S)

ソーラー充電、自動車、鉛蓄電池充電など、より多くの充電方法で有効です。

仕様

最大入力 500W

BLUETTI AC200 / AC200P の PV 入力レートを 1200W に増加します。

BLUETTI AC200Max の場合は 1400W。

BLUETTI SMART APP

スマートフォン用アプリ (BLUETTI APP) を利用すると、離れた場所から複数の蓄電池、ポータブル電源のモニターリングやコントロールが可能です。

YOU CAN

- 新しいデバイスを追加する
- デバイスをリモートで制御する
- リアルタイムのステータスを表示する
- 友人や家族とデバイスを共有する
- ファームウェアのアップグレード





いつでもどこでもデバイスを管理

Bluetooth または WiFi 経由で接続すると、リアルタイムにステータスを取得し、必要に応じて動作モードを設定できます。

迅速なサービス

サービスリクエストを送信すると、BLUETTI チームがフォローアップし、問題があればすぐに解決します。

04

MARKETING ACTIVITIES



BRAND REPUTATION

オムニチャネル マーケティング アプローチを通じて顧客との関係を築きます。

イノベーション主導の開発と行き届いたサービスに基づいて、高いレベルのブランド認知度を維持します。



下記の店舗でご利用いただけます



アマゾン店



楽天市場店



ヤフー店



BLUETTIストア秋葉原店



コストコオンライン

BLUETTI正規販売店での購入につきまして

BLUETTI公式サイト、Amazon店、楽天市場店、ヤフー店、コストコオンラインでの販売だけでなく、オフラインBLUETTIストア秋葉原店、BLUETTI正規販売店での購入について。

BLUETTI公式サイト、Amazon店、楽天市場店、ヤフー店、コストコオンラインでの販売だけでなく、東京都神田に構えるBLUETTIストア秋葉原店でも販売しております。




@BLUETTI_GLOBAL
FOLLOWERS
82K



@BLUETTI_OFFICIAL
FOLLOWERS
53.9K



@bluettipower
FOLLOWERS
1.2M



80,000+ MEDIA COVERAGE

BuzzFeed

UXDA

THE VERGE

TECHPOWERUP

CNET

Bloomberg

MEN'S JOURNAL

THE WALL STREET JOURNAL

techradar

DAILY CALLER

EL ESPAÑOL

LA NACION

NEW YORK POST

GEAR PATROL

FOCUS
online

gPost

GLASH
GEAR

Forbes

The Register

REUTERS

digitaltrends

la Repubblica

Pocketlint

tom's guide

AP

International Business Times

electrek

The Telegraph

RollingStone

YAHOO!
JAPAN

METRO

Los Angeles Times

9TO5Google

reddit

NBT

ED
NET

CNN

msn

MLD

NET

TE

搜 狐
50.HK.com

INDIA
TODAY

MEDIA ENDORSEMENT

NEW YORK POST (ニューヨークポスト)

Monthly Visit: 110.8M

「従来の石油燃料またはガス発電機とは異なり、太陽光発電機には可動部品がなく、液体燃料を使用しないため、修理費用が発生する可能性が大幅に低くなります。」



FORBES (フォーブス)

Monthly Visit: 163.2M

「数時間から数日にわたる停電の可能性が心配な場合、Bluetti AC200MAX ポータブル電源が非常に魅力的な解決方法を提供します。」



MEDIA ENDORSEMENT

CNET (シーネット)

Monthly Visit: 69.5M

「異常気象と送電網の老朽化により、米国全土で毎年より多くの停電が発生しています。ご自宅にBluettiのソーラー発電を設置すれば、二酸化炭素排出量を増やすことなく、備えができます。」



EL PAIS (エル・pais)

Monthly Visit: 131.1M

「Bluetti AC200Pを使用すると、電力供給の停止や電気工事で停電したときにも、いつもの生活を変える必要がなく、必要な電力がすべて利用可能になります。」



MARKETING SUPPORT WE'VE GOT YOU COVERED

BLUETTIは製品のサプライヤーであるだけでなく、流通チャネル開発のサポートも行っています。
私たちは、相互に利益をもたらす長期的なパートナーシップを求めています。

信用度の高い
優れた製品

高い利益率と
ビジネスの有利性

現地在庫と
迅速な納期


ローカルサービスおよび
メンテナンスサポート

ブランド力構築への
惜しみない投資

製品および
市場トレーニング



GROWING TOGETHER WITH BLUETTI



国際的な展示会

- 製品サンプル
- ブースデザイン
- マーケティング資料



オフラインアクティビティ

- 新製品発表会
- テーマ別インタラクティブな活動
- ポップアップストア
- メディア/ユーザーミーティング



オンライン広告とオフライン広告

- オンライン広告 PR / ウェブサイトバナー / アフィリエイト
- オフラインディスプレイ広告看板 / 店内ディスプレイ
- 交通広告


メディアサポート

- 公式ソーシャルメディア
- 世界クラスのメディア
- トップ層KOL (キーオピニオンリーダー)



実店舗

- ブースデザイン
- マーケティング資料



マーケティング資料

- プロモーション資料 (パンフレット/ポスター/
技術データシート/チラシ/ロールアップ)
- ギフト(キャンバスバッグ/カップ/パーカー/
スマホスタンド)




BLUETTI CARE

アフリカの家族に灯りを

2021年、BLUETTIはアフリカでプロジェクトLAAF (Lighting An African Family)を立ち上げました。





LAAF は、電気がない生活を送っているアフリカの家庭に照明と電力を供給することを目的としています。私たちの目標は、2026年末までに100万世帯以上に電力を供給することです。





BLUETTIと一緒になら

楽しい時も困ったときも
いつでも寄り添います



25+ SUBSIDIARIES

BLUETTI US (アメリカ)

6185 S Valley View Blvd Ste D.
Las Vegas NV 89118.

BLUETTI GERMANY (ドイツ)

Lise-Meitner-Strasse 14, 28816, Stuhr.

BLUETTI UK (イギリス)

Unit 2 Northgate, Bolsover Busines Park,
Woodhouse Lane, Chesterfield England
S44 6BD.

BLUETTI FRANCE (フランス)

250 B BD SAINT GERMAIN
75007 PARIS.

BLUETTI SPAIN (スペイン)

Calle Alajate 3 2B, Madrid 28041.

BLUETTI ITALY (イタリア)

Galleria Del Corso 1, Milano.

BLUETTI NETHERLANDS (オランダ)

Kabelweg 57, 1014BA Amsterdam.

BLUETTI CANADA (カナダ)

701 West Georgia Street, Suite
1500 Vancouver BC V7Y 1C6.

BLUETTI AUSTRALIA (オーストラリア)

Unit 15, 25 Gibbes Street Chatswood
NSW 2067.

BLUETTI AFRICA (アフリカ)

108 Elizabeth Avenue Pod Off
Grayston Sandton Gauteng 2196.

BLUETTI JAPAN (日本)

〒101-0042 東京都千代田区神田東松
下町14番地

BLUETTI KOREA (韓国)

서울시 금천구 가산디지털단지 대륭포스트
6차 1006호



Energy Independence, Starts Here

- 本書に掲載されている製品や説明は世界共通版です。
日本国内において未発売、未発表の内容も含まれています。
- 記載内容は予告なく変更される場合があります。

www.bluetti.jp



株式会社ブルーティパワー
03-6811-6968
www.bluetti.jp