

5-
річна
гарантія

10-
річний
термін
служби



Портативна зарядна станція BLUETTI AC2P

Постійна потужність
завжди під рукою

230,4 Вт-год | 300 Вт



TECHNOLOGY
PIONEER
IN CLEAN ENERGY



Легше, швидше та більше свободи

BLUETTI AC2P — це надзвичайно легке та зручне рішення для зберігання енергії. Завдяки ємності 230 Вт-год і вихідній потужності 300 Вт, станція здатна задовольнити більшість потреб в енергії для найнеобхідніших пристроїв.

Заряджається до 80 % ємності всього за 45 хвилин, що робить її ідеальним помічником для активного відпочинку на природі, допомоги в надзвичайних ситуаціях, подорожей на автофургонах тощо.

Кемпінг



10 разів

Телефон
(10 Вт-год)



6 разів

Фотоапарат
(16 Вт/год)



2 рази

Ноутбук
(70 Вт-год)



2 години

Автомобільний
холодильник (65 Вт)

Екстрена допомога



2 години

СРАП
(60 Вт)



3 рази

Дрон
(50 Вт-год)



1 година

Льодогенератор
(100 Вт)



1 година

Проектор
(150 Вт)

Поїздка на автофургоні



Примітка: дані лише для ознайомлення.



Переноситься однією
рукою Легка вага
3,6 кг / 7,9 фунтів



Ємність 230,4 Вт-год
Номинальна потужність 300 Вт
Підйомна потужність 600 Вт



Надшвидка зарядка
80 % акумулятора за
45 хв



Гнучка зарядка
5 універсальних
розеток*



Акумулятор
LiFePO₄ 10-річний
термінслужби



Розумний застосунок
для керування
BLUETTI

* Кількість розеток може відрізнятися
залежно від версії для іншої країни.



США/Японія



ЄС



Великобританія



Австралія



Південна
Америка



Китай

Легко переноситься однією рукою

Зарядна станція AC2P має надлегку вагу — лише 3,6 кг/7,9 фунтів, що забезпечує неперевершену мобільність під час подорожі. Вона також має ергономічну ручну конструкцію та оновлений інтелектуальний РК-екран, що робить її більш доступною, де б ви не знаходилися.




Надшвидка зарядка, великий крок вперед

Зарядження від мережі змінного струму на 80 % заряду займає всього 45 хвилин, а це означає, що станція AC2P буде готова до подорожі ще до того, як ви зберете речі. Також заряджайте її за допомогою сонячних панелей там, де світить сонце; повна зарядка займає лише 1,5 години, забезпечуючи достатню кількість енергії в межах досяжності протягом усієї подорожі.

Зарядження від мережі (у 3 рази швидше*)

⚡ 45 хвилин до 80 %

⚡ 100 % за 1,4 години



Зарядження від сонячних батарей (у 2,5 рази швидше*)

⚡ 100 % за 1,5 години



Зарядження від мережі



Генератор

1,4 години

Макс. 270 Вт



Сонячна панель



Автомобільна зарядка

1,5 години

Макс. 200 Вт

* Порівняйте з продуктами аналогічної потужності на ринку.

5 універсальних розеток*, високошвидкісний роз'єм USB-C потужністю 100 Вт

Зарядна станція AC2P оснащена 5 розетками для одночасної зарядки всіх ваших пристроїв. Роз'єм USB-C потужністю 100 Вт забезпечує на 40 % швидший вихід, ніж у конкурентів, ефективно заряджаючи ваші ноутбуки, планшети, мобільні телефони та іншу електроніку, яка потребує енергії.

USB-C



Безпечний акумулятор LiFePO₄ та BMS Розраховані на 10 років щоденного використання

Станція AC2P використовує акумуляторні елементи LiFePO₄, які мають природну перевагу — чудову термічну та хімічну стабільність, що забезпечує кращу продуктивність і довший термін служби. Вбудована інтелектуальна система управління батареєю (BMS) захищає ваші пристрої від потенційних ризиків, наприклад, від перенапруги, перегріву, перевантаження та короткого замикання.



-  Захист від максимальної напруги
-  Захист від перегріву
-  Захист від перевантаження
-  Захист від короткого замикання

Технічні характеристики

Загальні дані

Ємність	230,4 Вт-год
Тип елемента	LiFePO4
Температура заряджання	0–40 °C / 32–104 °F
Температура розрядження	-20–40 °C / -4–104 °F

Вихід

Номінальна вихідна потужність змінного струму	300 Вт			
Стрибова потужність	600 Вт			
Напруга	Японія-100 В змінного струму	США-120 В змінного струму	Китай-220 В змінного струму	ЄС/Великобританія/Австралія-230 В змінного струму
Струм	3 А	2,5 А	1,36 А	1,3 А
Частота	50–60 Гц			
Час перемикання ДБЖ	≤20 мс			
1 порт прикурювача	12 В постійного струму / 10 А			
2 роз'єми USB-A	5 В постійного струму / 2,4 А			
1 роз'єм USB-C	5 / 9 / 12 / 15 / 20 В постійного струму, 3 А; 20 В постійного струму / 5 А			

Вхід

Напруга	Японія-100 В змінного струму	США-120 В змінного струму	Китай-220 В змінного струму	ЄС/Великобританія/Австралія-230 В змінного струму
Макс. струм	6,7 А	5,6 А	2,8 А	3 А
Частота	50–60 Гц			
Потужність зарядки	Макс. 270 Вт			
Вхідна потужність	Макс. 570 Вт (наскрізне заряджання)			
Вхід PV	12~28 В, макс. 200 Вт			

Інші

Підключення	Bluetooth
Розміри (Д × Ш × В)	250 × 150 × 180 мм / 9,8 × 5,9 × 7,1 дюйма
Вага нетто	3,6 кг / 7,9 фунтів

Рекомендації щодо сонячних панелей BLUETTI



PV120 × 1



PV200 × 1



Зв'яжіться з нами

EU-UKR-V1.0